1987-88 have been arrived at after appropriating the amounts due to Government under para 7 of DPCO, 1979;

(f) what is the exact magnitude of these amounts; and

(g) what are their losses after creating a liability of dues into DPEA?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (d) The details of amounts paid to M/s. IDPL & M/s. HAL under the provisions of DPCO, 1979 (now DPCO, 1987) from the drugs prices Equalisation Amount during 1987-88 & 88-89 in respect of their claims price to 1986-87 are given below:

	87-88 (Rs. in lakhs)	88-89 (Rs. in lakhs)
M/s. IDPL	292.88	115.00
M/s. HAL	76.87	18.26

(e) to (g) The required details to the extent available will be collected and laid on the Table of Rajya Sabha.

एल० पी० जी० के रेगुलेटरों में रिसाव (लीकेज) तथा खराबियों की जांच करने के लिए वसूल की जाने वाली फीस

13. **श्री सुशील कुमार पट्टनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल० पी० जी० का वितरक मैसर्स, जी० एस० इंटरप्राइजेज, शालीमार पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032 एल० पी० जी० के रेगुलेटरों से रिसाव (लीकेज) तथा खराबियों की जांच करने के लिए उपभोक्ताओं से 5 रुपये वसूल करता है, जो इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के नियमों का उल्लंघन है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो क्या इस वितरक के पिछले लगभग 6 माह के दौरान की शिकायत-पुस्तिका की जांच पड़ताल कराये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस वितरक के पास पिछले छः महीनों के दौरान दर्ज शिकायतों की इंडियन आयल कारपोरेशन ने जांच की है और यह पाया है कि लीकेज संबंधी शिकायतों की जांच के लिए इस वितरक द्वारा कोई फीस नहीं ली गई है।

उपभोक्ताओं को नये गैस कनेक्शन जारी किये जाने में विलम्ब

14. **श्री सुशील कुमार पट्टनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पूर्वी भाग में एल० पी० जी० के डीलरों को पिछले एक वर्ष से समय पर रेगुलेटर प्राप्त नहीं हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डीलर उपभोक्ताओं को नये गैस कनेक्शन जारी करने में 10 से 15 दिन का समय ले लेते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह भी सच है कि इसके मुकाबले नई दिल्ली क्षेत्र में स्थिति इतनी खराब नहीं है और इस प्रकार पूर्वी दिल्ली के एल० पी० जी० के डीलरों के साथ सदैव भेद भाव किया जाता है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "हां" हो तो, इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बहादुर) : (क) से (ग) विलरक के साथ प्रेशर रेगुलेटरों के तत्काल उपलब्ध न होने के कारण कभी-कभी नये एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने में अस्थायी रूप से 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तथापि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्रेशर रेगुलेटरों के आवंटन में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता।

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में "स्ट्रीट लाइट" के लिये बल्बों की उपलब्धि

*

श्री कृष्ण कुमार चट्टोपाध्याय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र की एक बस्ती शकरपुरी में "स्ट्रीट लाइट" के लिए बिजली के बल्बों की सप्लाई कभी भी समय पर नहीं की जा रही है जिसके कारण वहां के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सप्लाई को बढ़ाने किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विकास के राज्य मंत्री (श्री अलगेशन पार्थ) : (क) से (घ) जी नहीं। कथित कालोनी में सड़क रोशनी की स्थिति संतोषजनक है। सड़क रोशनी के लिए बिजली के बल्बों की तो कोई कमी नहीं है।

Telephones in Andhra Pradesh Post Offices

15. SHRI GOPALA RAO, RAO: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of post offices with telephone facility in Andhra Pradesh and of those where telephone connections are yet to be provided and the difficulties in this regard:

(b) whether Government propose to take any effective steps in order to provide telephone/public telephone connections in all the post offices of Andhra Pradesh during the current financial year; and

(c) the district-wise expenditure likely to be incurred on providing telephone/public telephone connections to post offices in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) There are 3557 public telephones working in Post Offices in Andhra Pradesh. Further the present policy of the Department is to provide telecom. facility on fully subsidised basis within about 5 Kms of every inhabited place. For this purpose country has been divided into hexagons of 5 Kms sides each and a Principal village preferably a Panchayat Headquarter in it is earmarked for providing telecom facility. This facility is provided in the post office or any other suitable place in the village whichever is more convenient to the public.

(c) District-wise LDPTs likely to be provided and expenditure to be incurred is given below. These will be provided in terms of the policy mentioned above subject to availability of equipment.